


公告

[Michael Lei](#) · 五月 16, 2022[Open Exchange](#)

DBeaver 官方支持 InterSystems IRIS

我们很高兴地宣布，从7.2.4版本开始，DBeaver已经支持开箱即用InterSystems IRIS的。你不需要再手动配置它，只要在连接列表中找到IRIS的图标即可。



所有必要的字段都已填写。但是，请不要忘记输入你的用户名和密码。

Connect to database

Generic JDBC Connection Settings
InterSystems IRIS connection settings

Driver properties | SSH | Proxy

General

JDBC URL: jdbc:IRIS://localhost:1972/USER/

Host: localhost Port: 1972

Database/Schema: USER

Authentication (Database Native)

Username: _SYSTEM


Password: Save password locally ☒

i You can use variables in connection parameters. [Connection details \(name, type, ...\)](#)


Driver name: InterSystems IRIS [Edit Driver Settings](#)

Test Connection ... < Back Next > Cancel Finish

默认情况下，InterSystems的IRIS驱动程序不包括在DBeaver中。对于第一次连接，DBeaver建议从InterSystems的官方GitHub仓库下载驱动程序。这个驱动程序将被用于所有进一步的连接。



目前的版本不包含IRIS的具体功能，但所有主要的DBeaver功能都将适用于你的数据库。
如果你认为可以添加其他重要的东西，请让我们知道。



[#SQL](#) [#工具](#) [#开发环境](#) [#InterSystems IRIS](#)
[在 InterSystems Open Exchange 上检查相关应用程序](#)

源

URL:

<https://cn.community.intersystems.com/post/dbeaver-%E5%AE%98%E6%96%B9%E6%94%AF%E6%8C%81-inter-systems-iris>