


文章


[Michael Lei](#) · 八月 9 阅读大约需 1 分钟

GitHub上的VSCode-ObjectScript


不久前，GitHub推出了在浏览器中快速运行VSCode的功能，可以在任何仓库中运行。在任何仓库或拉动请求上按下 `.` 键，或将URL中的 `.com` 换成 `.dev`，就可以直接进入浏览器中的VS Code环境。



这个VSCode是桌面版的轻型版本，完全基于浏览器。由于这个原因，它对允许以这种方式工作的扩展插件有限制。让我介绍一下VSCode-ObjectScript扩展的新版本1.2.1，它现在支持在浏览器模式下运行。




你需要做的是，在这个新环境中打开任何版本库，进入扩展，搜索并安装VSCode-ObjectScript扩展。一旦安装完毕，它就可以用于任何版本库，你接下来将打开：



它是同一个扩展，但目前只有基本功能。只是语法支持高亮。可以肯定的是，它不能访问运行中的IRIS，但在未来可能会出现一些更多的功能，这些功能可以离线使用。

没有GitHub

如果你想在浏览器中运行VSCode，但不绑定任何GitHub repo，而只是打开一些本地文件夹，还有一个选择。这就是<https://vscode.dev>。VSCode-ObjectScript扩展在那里也是可用的。



[#开发环境](#) [#InterSystems IRIS](#) [#VSCode](#)

源 URL:<https://cn.community.intersystems.com/post/github%E4%B8%8A%E7%9A%84vscode-objectsript>