
文章


Michael Lei · 八月 9, 2022 阅读大约需 1 分钟

GitHub上的VSCode-ObjectScript


不久前,GitHub推出了在浏览器中快速运行VSCode的功能,可以在任何仓库中运行。 在任何仓库或拉动请求上按下.键,或将URL中的.com换成.dev,就可以直接进入浏览器中的VS Code环境。



这个VSCode是桌面版的轻型版本,完全基于浏览器。由于这个原因,它对允许以这种方式工作的扩展插件有限制。 让我介绍一下VSCode-ObjectScript扩展的新版本1.2.1,它现在支持在浏览器模式下运行。




你需要做的是,在这个新环境中打开任何版本库,进入扩展,搜索并安装VSCode-ObjectScript扩展。一旦安装完毕,它就可以用于任何版本库,你接下来将打开:



它是同一个扩展,但目前只有基本功能。只是语法支持高亮。可以肯定的是,它不能访问运行中的IRIS,但在未来可能会出现一些更多的功能,这些功能可以离线使用。

没有GitHub

如果你想在浏览器中运行VSCode,但不绑定任何GitHub repo,而只是打开一些本地文件夹,还有一个选择。这就是https://vscode.dev。VSCode-ObjectScript扩展在那里也是可用的。



#开发环境 #InterSystems IRIS #VSCode

源 URL: https://cn.community.intersystems.com/post/github%E4%B8%8A%E7%9A%84vscode-objectscript