
文章

[姚鑫](#) · 八月 13, 2022 阅读大约需 2 分钟

第二十六章 源代码文件 REST API 参考（八）

第二十六章 源代码文件 REST API 参考（八）

GetEnsClassType

此方法返回用于创建产品的类的名称列表。可以指定要获取的类的类型，例如业务服务类。

URL

GET <http://server:port/api/atelier/v1/namespace/ens/classes/type>

type 是一个整数，并返回对应于该整数的类，如下所示：

- Adapters 1

- InboundAdapters 2
- OutboundAdapters 3
- Messages 4
- Requests 5
- Responses 6
- BusinessServices 7
- BusinessProcesses 8
- BusinessOperations 9
- DataTransformation 10
- Production 11
- BusinessHost 12

- Dashboard 13
- Rule 14

JSON Messages

以下返回的内容是一个类名数组：

```
{
  status: {
    errors: []
    summary: ""
  }
  console: []
  result: {
    content: [
      "Ens.Enterprise.MsgBank.BankTCPAdapter",
      "Ens.Enterprise.MsgBank.ClientTCPAdapter",
      "Ens.InboundAdapter",
      "Ens.OutboundAdapter"
    ]
  }
}
```

HTTP 返回码

- HTTP 200 如果正常。
- HTTP 500 如果发生意外错误（详细信息将在状态错误数组中）。

GetAdpInputOutputClass

此方法返回指定生产适配器的输入和输出类型。

URL

GET <http://server:port/api/atelier/v1/namespace/ens/adapter/name>

JSON Messages

以下是返回内容的示例：

```
{
  status: {
    errors: []
    summary: ""
  }
  console: []
  result: {
    content: {
      input: "%Stream.Object"
    }
  }
}
```

HTTP 返回码

- ## #REST API #Caché

URL:

Page 3 of 3